FICHE TECHNIQUE

www.bakerandbaker.eu

BAKER& BAKER dedicated to delight

Mise à jour : 23.02.2022

Couque Suisse longue

CODES MATIÈRE PREMIÈRE

Numéro d'article		
Baker & Baker numéro d'article	10154540	
Société	Code article	
Baker & Baker BENELUX BV	24568	
Autres		
Code CN (EU)	1901200000	

DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE

Dénomination de la denrée alimentaire:

Viennoiserie crue avec raisins et crème pâtissière, surgelé.

DESCRIPTION DU PRODUIT



Produits de boulangerie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pays d'origine: Belgique

CONSIGNES D'UTILISATION

Instructions de préparation							
Pousse:	Temps:	90 min	Température:	32 °C	R.H.:	80 %	
Cuisson (Four à convection):	Temps:	18 min	Température:	180 - 200 °C			
Cuisson (Four traditionnel):	Temps:	18 min	Température:	200 - 220 °C			ŀ

DIMENSIONS DU PRODUIT

	Cible	Intervalle	Méthode	Remarque
Poids total:	95 g	87 - 103 g		
Longueur:	130 mm	120 - 140 mm		
Largeur:	45 mm	40 - 50 mm		

INFORMATION SENSORIELLE

 Goût:
 Sucré, Vanille
 Odeur:
 Odeur typique de pâtisserie, Vanille

 Aspect visuel:
 Congelé
 Couleur:
 Jaune clair

DÉCLARATION DES INGRÉDIENTS

Eau; FARINE DE BLÉ; Graisse de palme; Raisins secs(11%); Crème pâtissière(7,0%) (Sucre; Amidon modifié; LACTOSÉRUM EN POUDRE; POUDRE DE LAIT; Gélifiant: Alginate de sodium, Sulfate de calcium; BLANC D'ŒUF DE POULES ÉLEVÉES EN PLEIN AIR EN POUDRE; Arôme; Colorant: Caroténoïdes; Stabilisant: Diphosphates); Huile de colza; Sucre; FARINE DE SEIGLE; Levure; Sel; ŒUF ENTIER DE POULES ÉLEVÉES EN PLEIN AIR EN POUDRE; Émulsifiant: Mono- et diglycérides d'acides gras, Lécithine, Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d'acides gras; POUDRE DE LAIT ENTIER; Dextrose; FARINE DE SOJA; Arôme; EXTRAIT D'ORGE MALTÉ; LEVAIN DE SEIGLE DÉSHYDRATÉ; FARINE DE BLÉ MALTÉ; Agent de Traitement de la Farine: Acide ascorbique; Enzymes.



 Numéro d'article:
 10154540

 Mise à jour :
 23.02.2022

INFORMATION NUTRITIONNELLE

Pour 100 grammes de produit		
Énergie:	1.363 kJ	(326 kcal)
Matières grasses:	17,2 g	
dont acides gras saturés:	7,7 g	
dont acides gras mono-insaturés:	6,9 g	
dont acides gras poly-insaturés:	2,5 g	
Glucides:	37,6 g	
dont sucres:	14,3 g	
Fibres alimentaires:	1,6 g	
Protéines:	4,4 g	
Sel (Na x 2,5):	0,817 g	
Par portion (95 G)		
Énergie:	1.295 kJ	(310 kcal)
Matières grasses:	16,4 g	
dont acides gras saturés:	7,3 g	
dont acides gras mono-insaturés:	6,5 g	
dont acides gras poly-insaturés:	2,4 g	
Glucides:	35,7 g	
dont sucres:	13,6 g	
Fibres alimentaires:	1,5 g	
Protéines:	4,2 g	
Sel (Na x 2,5):	0,777 g	

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES COMPLEMENTAIRES

Pour 100 grammes de produit		
Matières grasses dont acides gras trans:	0,2 g	
Matières grasses dont acides gras trans d'origine animale:	0,0 g	
Matières grasses dont acides gras trans d'origine non animale:	0,1 g	
Sel (NaCl):	760,2 mg	
Minéraux - Sodium:	327,0 mg	
Eau:	38,2 g	

INFORMATION APPORTS DE RÉFÉRENCE

Pour 100 grammes de produit	ADULTES
Énergie:	16 %
Matières grasses:	25 %
Acides gras saturés:	39 %
Glucides:	14 %
Sucres:	16 %
Protéines:	9 %
Sel:	14 %
Par portion (95 G)	ADULTES
Énergie:	15 %
Matières grasses:	23 %
Acides gras saturés:	37 %
Glucides:	14 %
Sucres:	15 %
Protéines:	8 %
Sel:	13 %

Imprimé le: 15.03.2022 Page 2 de 6 SAP ID: 001000117546



 Numéro d'article:
 10154540
 Mise à jour :
 23.02.2022

INFORMATION SUR LES ALLERGÈNES

Allergène		Présent	
	produit	ligne de production	usine
Allergènes selon réglementation (selon Règlement (UE) n o 1169/2011)			
Céréales contenant du gluten et produits dérivés	Oui	Oui	Oui
Blé	Oui	Oui	Oui
Seigle	Oui	Oui	Oui
Orge	Oui	Oui	Oui
Avoine	Non	Oui	Oui
Épeautre	Non	Non	Oui
Froment khorasan	Non	Non	Oui
Crustacés et produits dérivés	Non	Non	Non
Oeufs et produits dérivés	Oui	Oui	Oui
Poissons et produits dérivés	Non	Non	Oui
Arachides et produits dérivés	Non	Non	Non
Soja et produits dérivés	Oui	Oui	Oui
Lait et produits dérivés (dont lactose)	Oui	Oui	Oui
Fruits à coque et produits dérivés	Non	Oui	Oui
Amande	Non	Oui	Oui
Noisette	Non	Non	Oui
Noix	Non	Non	Non
Noix de cajou	Non	Non	Non
Noix pécan	Non	Non	Non
Noix du Brésil	Non	Non	Non
Pistaches	Non	Non	Non
Noix macadamia/du Queensland	Non	Non	Non
Céleri et produits dérivés	Non	Oui	Oui
Moutarde et produits dérivés	Non	Non	Oui
Sésame et produits dérivés	Non	Oui	Oui
Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations > 10 mg/kg ou de > 10	0 PPM *	Non	Oui
mg/l			
Lupin et produits dérivés	Non	Non	Oui
Mollusques et produits dérivés	Non	Non	Non
* Selon le Règlement (UE) n o 1169/2011, seul la concentration d'anhydride sulfureux et de sulfites excé	dant 10 mg / kg ou 10 mg/ L doit êti	re étiqueté.	
Peut contenir des allergènes			
Peut contenir des traces de: FRUITS À COQUE, CÉLERI, SÉSAME.			

INFORMATION OGM

Ce produit ne contient pas d'ingrédients qui exigent l'étiquetage conformément à la réglementation (UE) 1829/2003 et le règlement (UE) 1830/2003.

INFORMATION DIÉTÉTIQUE

Convient au régime végétarien (lait, oeuf):

Oui
Convient pour l'alimentation cœliaque:
Non
Convient au régime végétarien (lait):
Non
Convient au régime végétarien (oeuf):
Convient au régime végétarien (oeuf):
Non
Convient au régime vegan:
Non
Convient au régime vegan:
Non
Convient aux personnes allergiques aux protéines de lait de vache:
Non
Non

INFORMATION MICROBIOLOGIQUE

	UOM	M	m	n	c: > m	Méthode / Remarques:
E. coli:	/ 1 g	100				AFNOR BRD 07/7 - 12/04
Bacillus cereus:	/ g	3 000				ISO 7932
Staphylococcus aureus:	/ g	3 000				ISO 6888-2
Salmonella:	/ 25 g	Absent				ISO 6579:2002
Listeria monocytogenes:	/25 g	100				AFNOR SDP 07/4 - 09/98

Imprimé le: 15.03.2022 Page 3 de 6 SAP ID: 001000117546



Numéro d'article: 10154540 Mise à jour : 23.02.2022

INFORMATION SUR LA DURÉE DE CONSERVATION ET LA LOGISTIQUE

Conditions de stockage
Date de durabilité minimale:
Température de stockage: 180 Jrs -18 °C

Conseil de stockage: Ne pas recongeler un produit décongelé.

Conditions de stockage après cuisson (simulation en laboratoire)

Durée de conservation: 1 Jrs < 20 °C Température de stockage:

Conditions de transport Température de transport: -18 °C

Imprimé le: 15.03.2022 Page 4 de 6 SAP ID: 001000117546



 Numéro d'article:
 10154540
 Mise à jour :
 23.02.2022

INFORMATION SUR L'EMBALLAGE

Unité de distribution					
Poids net:	11,400 kg	Poids brut:	11,850 kg	Nombre de pièces:	120 Pce
Palette	<u>-</u>			•	
Type de palette:	Pallet Euro Wooden - PE	UW - 1200/800/150			
UD par couche:	8 Pce	Couches:	7 Pce	UD par palette:	56 Pce
Poids net:	638,40 kg	Poids brut:	689,50 kg	Hauteur totale de	185,80 cm
	_		_	palette:	
Emballage primaire					
Description:	Sac		Matière:	HDPE	
Quantité:	1,0000 PCE				
Poids:	16,2 g				
Couleur:	Bleu				
Largeur:	440 mm				
Hauteur:	740 mm				
Emballage secondaire					
Description:	Boîte		Matière:	Ondulé	
Quantité:	1,0000 PCE			0.1.44.0	
Poids:	430 g				
Couleur:	Blanc				
Longueur (extérieur):	394 mm				
Largeur (extérieur):	294 mm				
Hauteur (extérieur):	244 mm				
Description:	Ruban adhésif		Matière:	PP	
Quantité:	2,2250 G		matiere.	11	
Poids:	2,2250 G 2,22 g				
Couleur:	Transparent				
Largeur:	48 mm				
			Motiàro	Daniar	
Description:	Etiquette		Matière:	Papier	
Quantité: Poids:	1,0000 PCE				
Polas:	1,69 g				
Coulour	RIONA				
Couleur:	Blanc				
Largeur:	148 mm				
Largeur: Hauteur:					
Largeur: Hauteur: Code	148 mm 148 mm				
Largeur: Hauteur: Code Date de production:	148 mm 148 mm	Date d'expiration:	JJMMAAAA HH MM	Code metière.	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom:	148 mm 148 mm Non Oui	Date d'expiration: Fournisseur:	JJMMAAAA HH MM Oui	Code matière:	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN:	148 mm 148 mm	•		Code matière:	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire	148 mm 148 mm Non Oui Oui	•	Oui		Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description:	148 mm 148 mm Non Oui Oui	•		Code matière:	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE	•	Oui		Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g	•	Oui		Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE	•	Oui		Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Longueur:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron	•	Oui		Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Longueur: Largeur:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm	•	Oui Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Longueur: Largeur: Description:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable	•	Oui		Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG	•	Oui Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Couleur: Couleur: Couleur: Couleur:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent	•	Oui Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur:	Non Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Description:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette	•	Oui Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Quantité:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Couleur: Couleur: Couleur: Couleur: Couleur:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur:	Non Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur:	Non Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Hauteur:	Non Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité:	Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Longueur:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur:	148 mm 148 mm Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm 165,1 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Longueur: Largeur: Description:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm 165,1 mm Palette	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Description: Quantité:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600,000 mm 165,1 mm Palette 1,0000 PCE	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé LDPE Papier	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Doscription: Quantité: Doscription: Quantité: Doscription: Quantité: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm 165,1 mm Palette 1,0000 PCE 25.000 g	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé LDPE Papier	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Longueur:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm 165,1 mm Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé LDPE Papier	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Longueur: Largeur:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm 165,1 mm Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé LDPE Papier	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Longueur:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm 165,1 mm Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé LDPE Papier	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Longueur: Largeur:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm 165,1 mm Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm	•	Oui Matière: Matière:	Ondulé LDPE Papier	Oui
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Longueur: Largeur:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm 165,1 mm Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm	•	Oui Matière: Matière: Matière:	Ondulé LDPE Papier	
Largeur: Hauteur: Code Date de production: Nom: EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Longueur: Largeur:	148 mm 148 mm 148 mm Non Oui Oui Oui Feuille 2,0000 PCE 335 g Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2240 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3271 G 600.000 mm 165,1 mm Palette 1,0000 PCE 25,000 g 1,200 mm 800 mm 150 mm	Fournisseur:	Matière: Matière: Matière:	Ondulé LDPE Papier	Oui

Imprimé le: 15.03.2022 Page 5 de 6 SAP ID: 001000117546



 Numéro d'article:
 10154540
 Mise à jour :
 23.02.2022

SALUBRITÉ ALIMENTAIRE / HACCP

Risques physiques - système de contrôle spécifique						
	Présent			Remarques		
Tamis:	Oui	Maille:	4 mm			
Filtres:	Non					
Détecteur de métal:	Oui					
Ferreux:		Ø appareil de	3 mm			
		controle:				
Non ferreux:		Ø appareil de	4 mm			
		controle:				
Inoxidable:		Ø appareil de	3,2 mm			
		controle:				
Rayons-X:	Non					
Méthode de rejet:	Arrêt de la					
•	ceinture et					
	l'alarme sonore					

INFORMATION LÉGALE

Numérotage international des ingrédients					
Type	Nombre	Remarques			
EAN13	5413321245688				
Code CN (EU)	1901200000				
Tous les produits sont confort	mes à la législation européenne	et nationale.			

DÉCLARATION

Ce document est créé par le logiciel QA/ERP. Les étapes obligatoires de validation garantissent que l'information qui est communiquée ici est actuelle et exacte selon notre connaissance le jour de la création et ne nécessite pas de signature. Avec ce document, le client est assuré de disposer de la dernière version actualisée.

Les informations obtenues par un moyen autre que ce système ne peuvent pas être garanties.

Mise à jour : 23.02.2022

Changement: Information Sur L'Emballage

Imprimé le: 15.03.2022 Page 6 de 6 SAP ID: 001000117546